





Spannfeder



Die Spannfeder findet bei unseren Produkten LED-Leuchten: "Bälau, Güster und Linau" ihren Einsatz.

Sie ermöglicht eine nahezu werkzeuglose Einmannmontage, überall da wo in einer Nut LED-Leuchten installiert werden sollen. es wird lediglich ein 3 mm Inbusschlüssel benötigt.

Die Nuten können im Holz, Kunstoffen, Alu, Stahl und VA sein.

Standard Nut-Breiten in mm: 24 / 26 / 29 / 33 Andere Maße auf Anfrage.

Zug und Rüttelprüfung Tüv geprüft

Montage der LED-Leuchten



Mit Montagehilfen die LED-Leuchten einhängen. Die Montagehilfen werden von uns entsprechen des Handlaufs gefertigt.

Die Bilder zeigen ein V4A Glasleistenprofil mit Durchmesser 48.3 mm als beleuchteten Handlauf.





Anschluss der LED-Leuchten mit Quetschverbinder und zusätzlichen Schrumpfschlauch mit Innenkleber für eine Verbindung IP 67 Diese Montage wird von uns empfohlen.



Anschluss der LED-Leuchten mit Stecker/Kupplung und zusätzlichen Schrumpfschlauch mit Innenkleber für eine Verbindung IP 67 Maximaler Strom bei dieser Montagevariante 5 Ampere



LED-Leuchte befestigen. Ein 3 mm Inbusbit wird mit geliefert .